



ابراهیم  
EBRAHIM<sup>co.Ltd.</sup>  
www.ebrahim.ir

محصولات خانگی  
Catalogue Consumer

مهم نیست چه چیزی را و یا چه طور چیزی را تمیز می کنید  
ما جاروهایی داریم که کار را راحت تر و بهتر انجام  
می دهند.

## طیف وسیعی از تجهیزات تمیز کردن داخل ساختمان شامل:

### یک یار چند کاره

برطرف کننده اصلی نگرانی های  
نظافتی یک خانه!  
بهترین حالت ممکن، برای جاروبرقی  
های مکنده آب و خاک مخصوص  
نظافت داخل خانه، فضاهای  
سرپوشیده و فضاهای باز

### یک ابزار هوشمند

یک ابزار جدید و شگرف برای  
شستشوی شیشه در ثانیه به همراه  
مکش مایعات و مواد شوینده تا  
بهترین نتیجه در کوتاه ترین زمان  
حاصل شود

### جاروی مرکزی

قابلیت نصب در یک نقطه و استفاده  
در قسمت های مختلف، انتخابی  
هوشمندانه برای مدیریت زمان،  
انرژی، فضا با نصب در حداقل  
زمان ممکن بدون دردسر



Vacuum Cleaner

از معیارهای خرید یک واترجت خوب در نظر گرفتن نیازها و شرایطی مانند میزان استفاده، مطلوبیت پاکیزگی و البته میزان دشواری نظافت سطح یا شیء مورد نظر است. ما برای این منظور محصولاتمان را در سه دسته ی مناسب طبقه بندی کرده ایم.



Compact

شستشوی یکبار در هفته



Excellent / Dynamic

شستشوی منظم



Pro

شستشوی حرفه ای



## PowerGrip

تکنولوژی PowerGrip نیلفیسک برای انجام امور شستشو بصورت راحت تر و سریع تر طراحی و ساخته شده است. با طراحی خاص این دسته ها شما می توانید با نوک انگشتانتان تا ۷ مرحله کنترل فشار را در دست بگیرید و از شستشو لذت ببرید. این کنترل فشار برای انجام امور حساس تر بسیار کارا خواهد بود.





سری کامپکت شامل این قطعات میشود:



## C 130.2

حداکثر فشار ۱۳۰ بار  
۸ متر شلنگ فشار قوی  
تنظیم فشار بر روی نازل شلنگ جمع کن  
با قابلیت جابجایی و حمل آسان به واسطه چرخ



C 130.1 X-TRA	C 125.4	C 120.6-6X-TRA	C 110.4-5 X-TR	C 100.6-5	مشخصات فنی
۱۳۰/۱۳	۱۲۵/۱۲.۵	۱۲۰/۱۲	۱۱۰/۱۱	۱۰۰/۱۰	بیشینه فشار کاری (بار - مگاپاسکال)
۴۴۰ / ۳۸۰	۵۲۰ / ۳۵۰	۴۴۰ / ۳۱۰	۴۴۰ / ۳۱۰	۴۴۰ / ۳۲۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	بیشینه دمای آب ورودی (درجه سانتیگراد)
۱۷.۱	۷.۳	۶.۷	۶.۵	۵.۱	وزن (کیلوگرم)
۶	۶	۶	۵	۵	طول شلنگ فشار قوی
۸۸۰۰۳۰۵۰۲۹۵	۸۵۰۰۲۸۰۰۲۵۱	۷۱۰۰۳۰۶۰۲۵۱	۶۶۰۰۳۰۶۰۲۵۱	۴۶۵۰۲۴۰۰۱۹۰	ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)
					تجهیزات استاندارد
			*	*	نازل C&C Tornado
		*			نازل PR Tornado C&C
		*	*	*	نازل Powerspeed C&C
		*	*	*	اسپری فوم C&C با بطری
		*	*	*	چرخدار
		*	*	*	قرقره شیلنگ
۱۲۸۴۷۰۲۵۱	۱۲۸۴۷۰۷۰۱	۱۲۸۴۷۰۳۵۹	۱۲۸۴۷۰۳۴۴	۱۲۸۴۷۰۳۲۱	شماره مدل

۱. پمپ فلزی با ساختار مستحکم و قابلیت اطمینان بالا
۲. قابلیت Click&Clean به منظور تعویض سریع و آسان لوازم جانبی
۳. سیستم پاشش فوم
۴. نازل Tornado و C100/C110 (Powerspeed)
۵. نازل PR Tornado و C120.3/C130.1 (Powerspeed)
۶. اتصال سریع شلنگ و دسته تفنگی



این مدل ساده در رده واتر جت های خانگی برای مصارف ساده خانگی بسیار جمع و جور و سبک است که کار را برای جابجایی و نگهداری ساده می کند. این مدل از پایه ۱۰۰ بار فشار شروع شده و تا ۱۳۰ بار فشار قدرتمندتر می شود. اتصال دسته شلنگ و نازل CLICK & CLEAN در تمامی محصولات این رده آسان بوده و قابلیت تعویض با لوازم جانبی دیگر را دارد.

\*\*\* ایده آل برای شستشوی های معمول خانگی و یا وسیله ای برای تکمیل شوینده های حرفه ای



C 7-130.1-6 X-TRA

- حداکثر فشار ۱۳۰ بار
- ۶ متر طول شلنگ
- قابلیت تنظیم فشار بر روی نازل Tornado
- قرقره شلنگ
- چرخدار



C 110.4-5 X-TRA

- حداکثر فشار ۱۱۰ بار
- ۵ متر طول شلنگ
- قلاب کابل
- جایگاه نازل ها



C 100.6-5

- حداکثر فشار ۱۰۰ بار
- ۵ متر طول شلنگ
- نگهدارنده دسته
- جایگاه نازل ها



● سری Excellent شامل این قطعات است:



- ۱ پمپ فلزی با ساختار مستحکم و قابلیت اطمینان بالا
- ۲ اتصال سریع شلنگ و دسته تفنگی
- ۳ قابلیت Click&Clean به منظور تعویض سریع و آسان لوازم جانبی
- ۴ سیستم پاشش فوم
- ۵ نازل Tornado PR و Powerspeed
- ۶ قابلیت تنظیم فشار بر روی نازل Tornado/گردبادی/دوار
- ۷ دسته و تفنگی نرم
- ۸ دسته تلسکوپی

## E 140.3-9

- حداکثر فشار ۱۴۰ بار
- ۹ متر طول شلنگ
- قرقره شلنگ داخلی متصل به پمپ
- پمپ فلزی
- دستگیره فشرده برای ذخیره سازی فشرده



پیشرفته

## E 150.1-10

- حداکثر فشار ۱۵۰ بار
- ۱۰ متر طول شلنگ
- قرقره شلنگ یکپارچه
- دسته تفنگی نرم مناسب برای همه اعضا خانواده
- دسته تلسکوپی جهت آسایش در نگهداری و حمل و نقل
- موتور فلزی

● وسیله ای مطمئن برای یک نظافت منظم

● یک سری قوی تر برای کارهای بیشتر

E150.1-10 X-TRA	E140.3-9 X-TRA	E130.3-8	مشخصات فنی
۱۵۰/۱۵	۱۰-۱۴۰/۱-۱۴	۱۰-۱۳۰/۱-۱۳	بیشینه فشار کاری (بار - مگاپاسکال)
۴۳۰/۵۰۰	۴۲۰/۵۰۰	۴۵۰/۵۰۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۶۰	۶۰	۶۰	بیشینه دمای آب ورودی (درجه سلسیوس - گراد)
۲۰.۶	۱۸.۶	۱۷.۷	وزن (کیلوگرم)
۸	۹	۸	طول شلنگ فشار قوی
۹۰۰×۳۴۵×۹۰۰	۹۰۰×۳۴۵×۹۰۰	۹۰۰×۳۴۵×۹۰۰	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)
			لوازم جانبی استاندارد
•	•	•	نازل PR Tornado C&C
•	•	•	نازل Powerspeed C&C
•	•	•	اسپری فوم C&C با بطری
•	•	•	چرخدار
•	•	•	شلنگ مسلح فلزی
•	•	•	قرقره شلنگ اتصال داخلی
۱۲۸۴۷۰۵۴۰	۱۲۸۴۷۰۵۵۵	۱۲۸۴۷۰۵۴۰	شماره مدل

سطح بالای عملکرد بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ بار فشار قدرت کافی برای زدودن جرم از تمامی سطوح را داراست. طراحی عمودی و شاسی یکپارچه قدرت مانور آن را بهتر و آسان تر می کند. با براکت های مخصوص می تواند بر روی دیوار آویزان شده و به عنوان یک واتر جت ثابت از آن استفاده نمود.

- سیستم نازل Click & Clean با تنظیم فشار استاندارد یک اتصال سریع بین شلنگ و دسته است.



## قدرتمند و لطیف!

امکان استفاده آسان برای تمام اعضای خانواده





## تجربه لمس ملایم قدرت خام

در مدل هایی از واترجت ها ، دسته تفنگی واترجت به ابزار PowerGrip مجهز شده است. به وسیله PowerGrip فشار می تواند به راحتی برای نظافت سطوح و موارد حساس تنظیم شود. به عبارت دیگر PowerGrip برای ما استفاده از کنترل پویای فشار را به ارمان می آورد. با نوک انگشتان بر روی دسته می توانید 7 مرحله فشار را تنظیم کنید. این ابزار انقلابیست در رده Compact و Dynamic . مدل Compact برای شستشوی گاه به گاه و مدل Dynamic برای کارهای پیشرفته مناسب است.



D-PG 140.4-9 X-TRA C-PG 130.2-8 X-TRA

مشخصات فنی

۱۴۰/۱۴	۱۳۰/۱۳	بیشینه فشار کاری (بار - مگاپاسکال)
۴۲۰/۵۰۰	۳۵۰/۵۲۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۶۰	۴۰	بیشینه دمای آب ورودی (درجه سانتی گراد)
۱۱.۵	۷.۸	وزن (کیلوگرم)
۹	۸	طول شلنگ فشار قوی
۸۷۵×۳۷۵×۳۴۵	۸۵۰×۲۸۰×۲۵۰	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)

لوازم جانبی استاندارد

•	•	کنترل PowerGrip
•	•	نازل Tornado C&C
•	•	نازل Powerspeed C&C
•	•	اسپری فوم C&C با بطری
•	•	چرخدار
•	•	فر قره شیلنگ
۱۲۸۴۷۰۵۳۷	۱۲۸۴۷۰۷۱۲	شماره مدل



قطعات لوازم جانبی سری Pro :



**P 160.2-15 X-TRA**

- تا ۱۶۰ بار فشار
- ۱۵ متر شلنگ فشار قوی
- با لایه های فولادی
- تنظیم فشار
- شلنگ جمع کن
- دسته تلسکوپی



۱. نازل قدرتمند با آلیاژ برنجی
۲. اتصال سریع
۳. پمپ قدرتمند فلزی با سر سیلندر برنجی و پیستون سرامیکی
۴. مخزن مواد شوینده قابل جابجایی
۵. تنظیم فشار
۶. جابجایی آسان
۷. شلنگ فولادی تقویت شده و بسیار منعطف
۸. دسته تلسکوپی

P 160.2-15 X-TRA	P 150.2-10	مشخصات فنی
۱۰-۱۶۰/۱-۱۶	۱۰-۱۵۰/۱-۱۵	بیشینه فشار کاری (بار - مگاپاسکال)
۵۷۰/۶۵۰	۵۴۰/۶۱۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۲۷.۲	۲۶	وزن (کیلوگرم)
۱۵	۱۰	طول شلنگ فشار قوی
۹۷۵۰۳۸۰۰۳۹۰	۹۷۵۰۳۸۰۰۴۹۵	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)

لوازم جانبی استاندارد

لوازم جانبی استاندارد	P 160.2-15 X-TRA	P 150.2-10
نازل PR Tornado	•	•
نازل Powerspeed	•	•
مخزن مواد شوینده یکپارچه	•	•
چرخدار	•	•
قرقره شیلنگ اتصال داخلی	•	•
شلنگ پلاستیکی تقویت شده فولادی	•	•
شماره مدل	۱۲۸۴۷۰۱۳۳	۱۲۸۴۷۰۱۲۹



## واترجت حرفه ای برای بهترین نظافت در هر روز

شوینده قدرتمند با قابلیت استفاده راحت  
 کوتاه ترین نتیجه در کمترین زمان  
 برداشت راحت لایه های آلاینده و غبار  
 برطرف کننده کثیفی های سخت  
 بالاترین سطح ممکن ایمنی  
 شلنگ فولادی ، پیستون فولادی ضد زنگ  
 سیلندر و اجزای برنجی برای رساندن کیفیت به بالاترین سطح ممکن



**P 150.2-10**

- فشار بالا تا ۱۵۰ بار
- ۱۰ متر شلنگ فشار قوی با بافت فولادی
- دسته تلسکوپی



مبلان ویلایی ، دوچرخه ، نما، ورودی، پاسیو، تراس و بالکن همگی نیاز دارند هر از چند گاهی شستشو شوند. با لوازم جانبی مناسب برای واترجتتان می توانید هر آنچه را که بخواهید در اطراف خانه تان به آسانی و به بهترین شکل بشوید و بدون نیاز به موادی مثل وایتکس سطوحی مثل کاشی و موزاییک را مثل روز اول نو کنید. در اینجا با ابزارهایی که طراحی کردیم، در اینجا با ابزار های طراحی شده آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است قطعا این تجهیزات در بهتر و راحت تر انجام شدن کارها موثر خواهند بود.



کیت چند برسه  
این برس را می توان بر اساس نیاز خود مجهز کرد. برای تمیز کردن وسایل نقلیه، چوبی، نرده ها یا رینگ خودرو



کیت چند برسه  
این برس را می توان بر اساس نیاز خود مجهز کرد. برای تمیز کردن وسایل نقلیه، چوبی، نرده ها یا رینگ خودرو



پاسیو پلاس  
راه حل بهینه برای نظافت پاسیو، راه رو، دیوارها، نرده ها و هر سطح وسیع دیگری



تمیز کننده سقف  
برای تمیزی سریع و آسان سقف. ترکیبی از راه حل های لوله تلسکوپی و مواد شوینده تمیز کننده



Water Sandblasting set  
برای کندن زنگ زدگی، رنگ و غیره از اجسام سخت



شلنگ ۱۵ متری لوله باز کن  
برای رفع انسداد و گرفتگی لوله ها و ناودان های باران ...



کیت مکش آب  
برای آسانی خالی کردن استخر، خشک شدن پاسیو، و یا مکان هایی که ورود آب خسارت بار است



شلنگ استخراج کننده آب  
برای دوستی با طبیعت و استفاده از آب غیر لوله کشی. (در صورتی که آب منبع دارای ناخالصی باشد از فیلتر استفاده کنید.)





# Nilfisk

لوازم جانبی شستشوی ماشین

افت قیمت و عمر ماشین دلبندتان را با زدودن لایه های چربی و دوده از آن کنترل کنید تا لذت رانندگی با یک ماشین زیبا و براق لذتی همیشگی باشد. طیف گسترده ی وسایل جانبی ما می توانند به صورت موثری تمام قسمت های ماشین که دور از دسترس هستند را در حالی ایمن از هر آلاینده ای پاک کنند. مورد استفاده برای انواع وسایل نقلیه از جمله ماشین های سواری، کاروانها، موتورسیکلت ها، دوچرخه ها، تریلر ها



● نازل Click & Clean اتومبیل  
یک نازل پرفشار مناسب شستشوی انواع وسایل نقلیه. زاویه ۸۰ درجه ای اسپری شستشو نه تنها موجب تسریع فرآیند شستشو می شود بلکه از رنگ بدنه نیز محافظت می کند



● برس چندکاره مخصوص ماشین  
برس مناسب برای سطوح حساس وسایل نقلیه



● برس چرخی  
برس در حال آبپاشی میچرخد همراه با لوله خم شونده



● کفپاشی Click & Clean



● برس Click & Clean خودرو  
این برس در سمت دیگر خود تی خشک کن برای پاک کردن آثار آب و مواد شوینده دارد



● نازل زیرشاسی Click & Clean  
نازل فشار کم با خم ثابت ۹۰ درجه و یک زاویه پاشش ۶۵ درجه



● نازل منحنی مخصوص فضاهای دور از دسترس  
افزایش قدرت کار خود به صورت چشمگیر

● یک شستشوی ایده آل



محلول قوی نظافت خودرو  
تمیز کننده انواع آلاینده ها



مجموعه کامل نظافت خودرو  
کارایی و قدرت بالا



برس



برس منحنی



شلنگ مخصوص فشار قوی ۷ متر  
شلنگ - جفت پیچ اتصال سریع شلنگ

- کیفیت خوب هوای منزل در زمان جارو کشیدن
- صدای کمتر
- نصب راحت
- طراحی زیبا
- مکش عالی
- بدون بو



### تجهیزات جاروبرقی

۴۲۰۰۰۵۴۰	شماره محصول	۱	تبدیل ورودی
۴۲۰۰۰۲۳۵	شماره محصول	۲	سینی مکش
۴۲۰۰۰۲۳۳	شماره محصول		
۴۲۰۰۰۲۳۷	شماره محصول		
۴۲۰۰۰۴۸۰	شماره محصول	۳	فیلتر هیا
۱۴۰۸۴۹۲۰۷۰	شماره محصول	۴	کفی برس دار
۱۰۷۴۰۵۱۰۹	شماره محصول	۵	لوله Deluxe
۱۰۷۴۰۵۱۰۸	شماره محصول	۶	لوله بی سیم
۱۰۷۴۰۵۱۰۷	شماره محصول	۷	لوله استاندارد



Supreme LCD	Supreme 250	Supreme 150	مشخصات فنی
۸۰	۸۰	۸۰	ارتفاع (سانتی متر)
۳۷	۳۷	۳۷	عرض (سانتی متر)
۴۰	۴۰	۴۰	طول (سانتی متر)
۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۳۰۰	قدرت (وات)
۱۰	۱۰	۱۰	جریان الکتریکی (آمپر)
۶/۵	۶/۵	۶/۵	وزن (کیلوگرم)
۶۶	۶۶	۶۶	سطح صدا (dB(A))
۲۵	۲۵	۲۵	حجم ظرف خاکروبه (لیتر)
۲۰	۲۰	۲۰	کیسه کاغذی (لیتر)
۵۹	۵۸	۵۷	جریان هوا (لیتر/ثانیه)
۳۳	۳۲	۳۰	مکش (کیلواسک)
دارد	ندارد	ندارد	صفحه نمایش LCD
دارد	دارد	دارد	کنترل رادیویی

• در حالت اتصال شلنگ

### جاروبرقی نیاز طبیعی پاکیزگی هر خانه

جاروبرقی های مرسوم، باعث پراکنده شدن خاک در قسمت پشت جاروبرقی می شوند. سر و صدای زیادی هم دارند. موتور جارو پس از گرم شدن، باعث حرارت در کیسه خاکروبه شده، در نتیجه بوی بدی در هوا پخش می شود. حال اگر کیسه جاروبرقی پر باشد، قدرت مکندگی کاهش پیدا کرده و کارایی جاروبرقی خیلی کم شده و خاک و غبار به فضای منزل برمی گردد.

### جاروی مرکزی ساده ترین راه

با جارویی بی صدا، بدون بو، سبک و کاملاً راحت، امور خسته کننده روزانه را به راحتی انجام دهید. موتور این جارو در شیروانی، زیرزمین، کابینت و یا هر جایی که برای کسی مزاحمتی ایجاد نکند نصب می شود تا تنها چیزی که بعد از انجام کار باید جمع کرد، فقط شلنگ جارو باشد.

لوله های مکش می توانند درون دیوارها قرار بگیرند و یا از روی دیوارها رد شده و با کاور روی آن پوشیده شود. محفظه جاروبرقی های مرکزی نیلفیسک با حجم بالا تا مدتها نیاز به خالی کردن کیسه ندارند. این محصولات با انعطاف پذیری بالا برای هر نوع محیط ویلایی و آپارتمانی مناسب هستند. جاروهای مرکزی به علت قرار گرفتن موتور در فضایی خارج از محیط منزل، اجازه ورود آلودگی را به محیط خانه نمی دهند.



**Supreme 150**




**Supreme 250**



**Supreme LCD**

### جاروی مرکزی بخرید و در یک روز تعطیل نصبش کنید

به راحتی در خانه های قدیمی و مدرن نصب می شود. مخزن اصلی می تواند در هر جایی از خانه نصب شود. به این دلیل که شما در سال، فقط چند بار لازم است برای خالی کردن مخزن، به آن سر بزنید. نصب آن، کاملاً راحت است و همیشه قابل اجراست. فقط کفایت لوله های مخصوص جاروی مرکزی نیلفیسک را در محل مورد نظر در منزل نصب کنید. مثلاً در شیروانی، انباری، پشت بام، کابینت، زیرزمین و یا پارکینگ. فقط کفایت یک بار تصمیم بگیرید که سیستم مرکزی را کجای خانه نصب کنید سپس ورودی های دیواری را نصب کنید. سیستم All-in-one نیلفیسک، تمام آنچه برای نصب نیاز دارید را تأمین کرده و البته تجهیزات متنوعی را برای راحتی بیشتر شما، از قبل طراحی کرده است.



### جاروی مرکزی نیلفیسک شامل:

- یک دستگاه جارو (Supreme LCD یا Supreme 250، Supreme 150)
- شلنگ به انتخاب مشتری (استاندارد، بی سیم، و یا Deluxe)
- سه مدل ورودی به رنگ های سفید، آلومینیومی و مشکی
- رابط ها و لوله ها



## سرگرمی شستشوی آسان شیشه بدون هیچگونه قطره و یا لک

شیشه شوی باطری ای جدید نیلفیسک تمییزی فوق العاده ای را در کمترین زمان تضمین می کند. شیشه شوی دستی با مکش آب از روی شیشه هیچ گونه رد و آلودگی ای برجای نمی گذارد.

طراحی ارگونومیک این وسیله کار با آن را حتی برای پنجره های دور از دسترس راحت کرده است. به طوری که در مقایسه با روش های موجود شیشه شوی smart نیلفیسک شستشوی شیشه را به طرز محسوسی آسان تر و سریع تر کرده است.



### تجهیزات شیشه پاک کن

۱. تیغه هوشمند ۲۸۰ میلیمتری
۲. تیغه هوشمند ۱۷۰ میلیمتری
۳. نازل مکنده هوشمند ۲۸۰ میلیمتری
۴. نازل مکنده هوشمند ۱۷۰ میلیمتری
۵. پارچه هوشمند ۲ PCS
۶. مایع براق کننده
۷. دسته رابط



- ### مزایا:
- طراحی اقتصادی
  - وزن کم
  - محفظه آب کثیف ۱۰۰ میلی لیتری
  - باتری با ماندگاری بالا
  - سگک برای بستن به کمر Belt clip





سیستم Push & Clean یک سیستم نیمه اتوماتیک است که تمیز کردن فیلتر جارو را سریع و آسان می کند. تمام کاری که باید انجام شود فشار دست تا خالی شدن کامل هوا و فشار یک دکمه است. حالا فیلتر در یک زمان کوتاه تمیز شده است.

## Multi 30

- سیستم تمیز کننده فیلتر Push&Clean
- کنترل مکش متغیر ( مدل VSC )
- خاموش روشن خودکار برای ابزار های الکتریکی
- سیستم پرتابی خودکار
- محفظه ذخیره لوازم جانبی
- قلاب کابل و شلنگ
- محفظه ۳۰ لیتری
- دوچرخ گردشی در جلو و دو چرخ بزرگ "alu-look" در عقب برای مانور بهتر
- حرکت آسان
- محفظه فولاد ضد زنگ (مدل inox)
- خروجی آب فاضلاب (مدل inox)

### لوازم جانبی اختیاری برای Wet & Dry

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ۱. کیت ماشینی            | شماره محصول ۶۳۹۸۹     |
| ۲. کیت دریل دیوار        | شماره محصول ۱۰۷۴۰۲۴۷۸ |
| ۳. پاکت Multi            | شماره محصول ۱۰۷۴۰۲۳۳۶ |
| ۴. پاکت Buddy II         | شماره محصول ۸۱۹۴۳۰۴۸  |
| ۵. فیلتر خشک و خیس Multi | شماره محصول ۱۰۷۴۰۲۳۳۸ |
| ۶. فیلتر Buddy II        | شماره محصول ۸۱۹۴۳۰۴۷  |
| ۷. نازل مکش آب           | شماره محصول ۶۳۹۹۲     |
| ۸. نازل دمنده            | شماره محصول ۱۰۷۴۰۲۴۸۳ |



## جاروبرقی‌هایی که آب و آلودگی را می‌کنند

جاروبرقی آب و خاک نیلفیسک طراحی شده برای فضا های خشک و خیسی که شامل آب، شن و ماسه، خاک، لجن، خاکستر و خورده چوب هستند. ساختار سفت و سخت و البته بسیار قدرتمند آنها را تبدیل به جاروهایی ایده‌آل برای نظافت کارگاه ها ، فضای داخلی ماشین، گاراژها، مکان های خیس و محیط اطراف خانه کرده است.

مدل Buddy II طراحی شده برای امور ساده در حالی که این ماشین چند کاره می تواند امور متنوعی را انجام دهد.

امکان اتصال دستگاه های دیگر برقی و روشن و خاموش شدن اتوماتیک آنها را دارا می باشد.



### Multi 20

- سیستم تمیز کننده فیلتر Push&Clean
- خاموش روشن خودکار برای ابزار های الکتریکی
- قلاب کابل و شلنگ
- کابل جمع کن (مدل CR)
- محفظه ۲۰ لیتری
- فیلتر خشک و خیس
- حرکت آسان
- دوچرخ گردشی در جلو و دو چرخ بزرگ "alu-look"
- در عقب برای مانور بهتر
- خروجی آب فاضلاب (مدل inox)

### Multi 20 Inox

- سیستم تمیز کننده فیلتر Push&Clean
- خاموش روشن خودکار برای ابزار های الکتریکی
- قلاب کابل
- حرکت آسان
- محفظه ۲۰ لیتری تمام فلز
- فیلتر خشک و خیس
- دوچرخ گردشی در جلو و دو چرخ بزرگ "alu-look"
- در عقب برای مانور بهتر
- خروجی آب فاضلاب (مدل inox)

### Buddy II 12/18

- کاربری آسان
- فیلتر خشک و خیس برای محافظت از موتور
- محفظه ذخیره لوازم آلات
- فیلتر پشمی
- ۱۵/۱۸ لیتر حجم محفظه

Multi 30 TVSC Inox	Multi 30 Inox	Multi 30 T	Multi 20 T Inox	Multi 20 T	Multi 20 Inox	Multi 20 CR	Multi 20	Buddy II 12/18	مشخصات فنی
۴۸۰۰	۴۸۰۰	۴۸۰۰	۴۰۸۰	۴۰۸۰	۴۰۸۰	۴۰۸۰	۴۰۸۰	۳۶۰۰	Airflow rate <sup>l/min</sup>
۲۱۰-۲۱	۲۱۰-۲۱	۲۱۰-۲۱	۲۱۰-۲۱	۲۱۰-۲۱	۲۱۰-۲۱	۲۱۰-۲۱	۲۱۰-۲۱	۲۰۰-۲۰	توان مکش (متر بر ثانیه و سانتی متر مکعب)
۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۲۰۰	توان موتور (وات)
۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۷۴	Working sound level db(A)
۳۰ ضد زنگ	۳۰ ضد زنگ	۳۰	۲۰ ضد زنگ	۲۰	۲۰ ضد زنگ	۲۰	۲۰	۱۸، ۱۲	حجم محفظه (لیتر)
۴۱۰x۳۹۰x۶۶۰	۴۱۰x۳۹۰x۶۶۰	۴۱۰x۳۹۰x۶۶۰	۴۱۰x۳۹۰x۵۶۰	۴۱۰x۳۹۰x۵۶۰	۴۱۰x۳۹۰x۵۶۰	۳۹۰x۳۷۰x۵۵۳۰	۳۹۰x۳۷۰x۵۵۳۰	۳۳۰x۳۳۰x۳۳۰ ۵۵۰x۳۳۰x۳۳۰	ابعاد طول عرض ارتفاع (سانتی متر)
۸	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۶/۹	۷/۱	۶/۸	۶/۵	۴/۴-۵/۵	وزن (کیلوگرم)
۶	۵	۶	۶	۶	۵	۵	۵	۴/۶	طول کابل (متر)
									تجهیزات استاندارد
									خاموش روشن اتوماتیک
									شلنگ مکش
۱۰۷۴۰۲۰۵۲	۱۰۷۴۰۲۰۵۰	۱۰۷۴۰۲۰۴۹	۱۰۷۴۰۲۰۵۱	۱۰۷۴۰۲۰۴۸	۱۰۷۴۰۲۰۴۷	۱۰۷۴۰۲۰۴۶	۱۰۷۴۰۲۰۴۴	۱۸۴۵۱۱۹/۱۸۴۵۱۱۴	شماره مدل



ابراهیم  
EBRAHIM<sub>co.Ltd.</sub>  
www.ebrahim.ir

تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، کوی دانش کیان، پلاک ۲۳ و ۱۷

تلفن: ۰۲۱-۸۷۱۸۴

www.ebrahim.ir



شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم

آدرس: تهران - بالاتراز میدان ولیعصر - کوی دانش کیان - پلاک ۱۷ و ۲۳ طبقه اول  
تلفن: ۰۲۱-۸۷۱۸۴    شماره: ۰۲۱-۸۸۸۹۰۶۲۹    همراه: ۰۹۱۲۳۳۶۵۷۴۵

Ebrahim Co. Ltd.

No.23, Daneshkian St, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran [info@ebrahim.info](mailto:info@ebrahim.info)

Phone: +98 21 87184 Fax: +98 21 88890629 [www.ebrahim.ir](http://www.ebrahim.ir)

Postal Code: 1415854453